

Managing objects in the project

 Italian version ↓

 English version

This section explains how to create objects within the project. Objects can be **vector geometries**, such as points, lines or polygons, or **non-vector objects**, known as forms.

Object types

In the project you can create different types of objects:


- **Points**
Single elements that can be placed in the 2D and 3D views, such as sensors or markers.
- **Lines**
Sequences of connected points forming paths, such as infrastructure routes.
- **Polygons**
Areas delimited by multiple vertices, such as work zones or perimeters.
- **Forms**
Non-vector objects, without geometry, used to enter data through attributes, such as information forms.

Any data entered in the platform is managed on an on-premise cloud infrastructure, **unless different agreements have been made with the provider**. It is always possible to download all project data locally and delete any associated media at any time. **For further support on data management, contact helpdesk@eaglearca.it**

Creating objects

Form (non-vector objects)

1. Open the **Inventory view** of the desired object class.



ID	Type	State	Inspection date	Inspector name
31cva5d43ee	Thermometer	OK	26/11/2025	Bianchi Lorenzo
32eea1d46cv	Sound Level Meter	OK	26/11/2025	Bianchi Lorenzo
12xva3d43fe	Air Quality Sensor	OK	13/10/2025	Colombo Gabriele
31bna6454e3	Barometer	KO	13/10/2025	Colombo Gabriele
35sdfa6154	Barometer	OK	13/10/2025	Colombo Gabriele

2. Click the **New object** button in the top-right corner.


3. The **attribute panel** opens for data entry.

Filling in attributes ↓

Geometries (vector objects)

1. Hover over the 2D or 3D view to reveal the toolbar, then select the **Draw** tool.

2. To **choose the object class**, click the arrow next to the tool. Use the search bar at the top of the list to filter quickly, you can see a style preview to help with the selection.



3. Draw the object on the map:

- **Point**

Click with the **left mouse button**.

- **Line**

To **add vertices**, click with the **left mouse button**; to **close the geometry**, click with the **right mouse button**.

- **Polygon**

Polygon To **add vertices**, click with the **left mouse button**; after the third vertex the polygon preview appears. To **close the geometry**, click with the **right mouse button**.

in the **3D view**, objects must be created on the **surface of the mesh or point cloud**.

4. Once the geometry is confirmed, the attribute panel opens.

Filling in attributes ↓

Automatic object creation

Some object classes can be configured from the Backoffice to create objects automatically.

When this function is active, it is indicated by a **dedicated icon** in the following places:

- At the end of the row in the object class list in the **Inventory panel**;

Inventory ✕

- Central
- Commercial
- POI
- Antenna ↗


- At the top of the **Inventory view** of the class;
- On **each automatically created element** in the Inventory view list;

▼ ● Antenna ↗ 15 of 348

? ↓ ☰ ☰ ☰

		▼ Address	▼ Last edit	▼ ID	▼ Part.	▼ Category	▼ FOG
📍	↗	↗ Louis XXIII, 166	12/05/2025 - 10:09	31cva5d43ee19e1f...	786	Commercial	34-a
📍	↗	Piazza Duomo, 1	12/05/2025 - 10:09	32eea1d46cv49e1f...	786	Commercial	34-a
📍	↗	↗ Corso Italia, 7	12/05/2025 - 10:09	12xva3d43fe39e1f...	786	Commercial	34-a
📍	↗	↗ Guglielmo Marc...	12/05/2025 - 10:09	31bna6454e33e1v...	786	Commercial	34-a
📍	↗	↗ Largo Roma, 4	12/05/2025 - 10:09	25cdfa6154e13e1...	786	Commercial	34-a

- In the label within the **info card** and the **attribute details**, for vector objects next to the 2D or 3D text. In the case of automatic creation, the label, showing **only the icon**, will also be available for **Form objects**.



Automatically created objects can be edited and, if needed, also created manually within the same object class.

Filling in attributes

After creation, the **attribute panel** allows you to enter the required information.

The object cannot be saved until all **required fields** have been filled in.

At the top left is the **Expand button** to open the panel in full screen. The **Cancel** and **Save** buttons are positioned at the top right.

If the object class has attributes organised into **groups**, tabs appear at the top of the panel that allow you to **filter attributes by category**. Clicking on a tab shows only the attributes belonging to that group. Next to the groups there is a button to expand the **search bar**.

↩ POI Cancel ✓ Save

Attributes

All General info Location and accessibility Operational status 🔍

Name* ⚡ Main attribute

ID 🔒 Blocked

Category*

Publicly accessible

Last inspection date*

Attribute types

Objects can have the following attribute types:

- **Text:** Letters and numbers (possible maximum length).

Address*

29/80

- **Numbers:** Numeric values (possible predefined range).

Capacity (fibers)*

144

From 0 to 144

- **Value list:** Selection of one or more values from a dropdown menu.

Category*

Distribution Cabinet

Optical Splitter

Manhole

- **Date:** Selection of a date or date and time.

Installation Date*

02/12/2025



- **Attachments:** Upload of images, documents or videos.

Photo report*

Formats: jpeg, png; max 10 mb.

 Upload image

- **Size:** (Vector only) Automatically calculated by the system (coordinates/length/area).

Size*

Size

- **True/False:** Choice between the two true/false values.

Active



- **Object list:** Addition of related sub-attributes (can be of type Text, Numbers, Value list, Date, True/False).

Connected Cable

+ Add

^ Cable
✕

Code*

Number of Fibers*

- **Relation:** link to one or more objects of another object class. Allows you to represent logical connections between project elements (e.g. a road linked to the lighting poles along its route).

↔ **Reference infrastructure Road**

▼
📍 Select on map

Some attributes may be pre-filled with a default value: in this case they may already be ready for saving or locked and not editable.

📌 **Tip:** use the search bar in the attribute panel to quickly find the desired field. Make sure that any pre-filled values in mandatory fields are correct before saving.

Attribute properties

Icon/Indicator	Property	Description
----------------	----------	-------------

* (Asterisk)	Mandatory	The field must be filled in to save the object. It may have an editable pre-filled value .
🔒 (Padlock)	Locked	The field cannot be edited.
⚡ (Blue lightning)	Main attribute	It is mandatory and helps to quickly identify the instance.

Assigning a data source to an object

Available only with sensors already associated with the project.

A data source is a source that collects data over time; associated with an object, it allows you to display that data as charts in the Attribute details panel.

↶ ↷ 2D Street Cancel ✓ Save

☰ Attributes 📡 Data Sources

Bridge Accelerometer

 ✕ ▾

Pylon Accelerometer

 ✕ ▾

Thermometer Pylon A

 ✕ ▾

It is possible to **assign a data source** at two different points: during **object creation** or **afterwards** by editing an existing object.

Assignment during creation

1. During object insertion, the attribute details panel opens in configuration mode.

2. Navigate to the **Data Sources** section.

3. Click the selection field and choose one of the available options from the list.

Assignment during editing

1. Open the **Attribute details** panel of the object by clicking the **blue Open button** that appears when hovering over the element in the Inventory view, or select it in the 2D or 3D view and click **Expand** in the info card.

2. Click the **Edit** button.

3. Navigate to the **Data Sources** section.


4. Click the selection field and choose one of the available options from the list.

Managing and editing objects in the 2D view

This section provides guidance on moving, rotating, editing vertices and deleting objects.

Moving an object


The **Move** tool allows you to reposition selected objects with precision.



1. Select one or more objects.
2. Click the **Move** button in the toolbar.
3. Grab and freely move the object; snap with other objects on the map is supported.
4. To save the new position click **Confirm**. If the object has not been moved the button remains disabled. To restore the original position click **Cancel**.

Rotating an object


Rotation modifies the orientation of **Line** or **Polygon** objects.



1. Select one or more objects.
2. Click the **Rotate** button in the toolbar. A rectangle with a handle appears around the object.
3. Drag the handle to rotate the object. Multiple rotation occurs around the central pivot point.
4. To save the new orientation click **Confirm**. If the object has not been rotated the button remains disabled. To restore the original orientation click **Cancel**.

Editing object vertices

This tool allows you to move, add or correct the vertices of **Lines** and **Polygons**.




1. Select a line or polygon.
2. Click the **Edit vertices** button in the toolbar. All vertices become visible.
3. Drag an existing vertex to move it. To add a new vertex, click the midpoint that appears along the segment. Snap with other geometries is supported.
4. To save the changes click **Confirm**. If the object has not been modified the button remains disabled. To restore the original shape click **Cancel**.

Deleting an object

This function permanently deletes the selected objects in all views.

1. Select one or more objects in the 2D, 3D or Inventory view.
2. Click the **Delete** button: in the 2D and 3D views it is located in the toolbar, in the Inventory view at the top right.
3. A window opens with the list of object classes involved in the selection, each with a checkbox.



4. Select the checkboxes corresponding to the objects to delete.

5. Click **Confirm** to proceed, or **Cancel** to close the window without making any changes. The **Confirm** button is disabled if all checkboxes are deselected.

At the end of the operation a **notification** appears at the bottom left with the **outcome of the deletion**.

☐ **Tip:** always check the checkboxes in the confirmation window before proceeding to avoid deleting unwanted objects.

Links

- [Create and manage Object Classes](#)
 - [Introduction to Object Classes](#)
 - [Navigating between views](#)
-

Questa sezione spiega come creare oggetti all'interno del progetto. Gli oggetti possono essere **geometrie vettoriali**, come punti, linee o poligoni, oppure **oggetti non vettoriali**, detti form.

Tipi di oggetti

Nel progetto puoi creare diverse tipologie di oggetti:

- **Punti**
Elementi singoli posizionabili nelle viste 2D e 3D, come sensori o segnaposto.
- **Linee**
Sequenze di punti collegati per formare percorsi, come tracciati di infrastrutture.
- **Poligoni**
Aree delimitate da più vertici, come zone di lavoro o perimetri.
- **Form**
Oggetti non vettoriali, senza geometria, usati per inserire dati tramite attributi, come moduli informativi.

Qualsiasi dato immesso in piattaforma viene gestito su un'infrastruttura cloud on-premise, **almeno di differenti accordi con il fornitore**. È sempre possibile scaricare in locale tutti i dati del progetto ed eliminare qualsiasi media associato in qualsiasi momento. **Per ulteriore supporto alla gestione dati, contatta l'indirizzo helpdesk@eaglearca.it**

Creazione di Oggetti

Form (Oggetti non vettoriali)

1. Apri la **vista Inventory** della classe oggetto desiderata.

☰ **Sensor** + New object

☑ Show selected 🔍 ⬇ 🗑 📄 ☰ ☰

ID	Type	State	Inspection date	Inspector name
31cva5d43ee	Thermometer	OK	26/11/2025	Bianchi Lorenzo
32eea1d46cv	Sound Level Meter	OK	26/11/2025	Bianchi Lorenzo
12xva3d43fe	Air Quality Sensor	OK	13/10/2025	Colombo Gabriele
31bna6454e3	Barometer	KO	13/10/2025	Colombo Gabriele
35sdfa6154	Barometer	OK	13/10/2025	Colombo Gabriele

2. Clicca sul pulsante **Nuovo oggetto** in alto a destra.


3. Si apre il **pannello attributi** per la compilazione dei dati.

Compilazione degli Attributi ↓

Geometrie (Oggetti vettoriali)

1. Passa con il mouse sulla vista 2D o 3D per far comparire la barra degli strumenti, quindi seleziona lo strumento **Disegna**.

2. Per **scegliere la classe oggetto** clicca sulla freccia accanto allo strumento. Usa la barra di ricerca in cima alla lista per filtrare rapidamente, puoi vedere l'anteprima dello stile per facilitare la selezione.



3. **Disegna l'oggetto** sulla mappa:

- **Punto**

Clicca con il **tasto sinistro** del mouse.

- **Linea**

Per **inserire i vertici**, clicca con il **tasto sinistro** del mouse, per **chiudere la geometria**, clicca con il **tasto destro**.

- **Poligono**

Per **inserire i vertici**, clicca con il **tasto sinistro** del mouse, dopo il terzo vertice appare l'anteprima del poligono. Per **chiudere la geometria**, clicca con il **tasto destro**.

Nella **vista 3D** gli oggetti devono essere creati necessariamente sulla **superficie della mesh o della nuvola di punti**.

4. Confermata la geometria, si apre il **pannello attributi**.


Compilazione degli Attributi ↓

Creazione automatica degli oggetti

Alcune classi oggetto possono essere configurate dal Backoffice per creare oggetti in automatico.

Quando questa funzione è attiva, è segnalata da un'**icona dedicata** individuabile nei seguenti punti:

- A fine riga nella lista delle classi oggetto nel **pannello Inventory**;



- In cima alla **vista Inventory** della classe;
- Su **ogni elemento** creato automaticamente nell'elenco della vista Inventory;

Antenna 15 of 348

Q Name, attribute, tag...

	Address	Last edit	ID	Part.	Category	FOG
📍	Louis XXIII, 166	12/05/2025 - 10:09	31cva5d43ee19e1f...	786	Commercial	34-a
📍	Piazza Duomo, 1	12/05/2025 - 10:09	32eea1d46cv49e1f...	786	Commercial	34-a
📍	Corso Italia, 7	12/05/2025 - 10:09	12xva3d43fe39e1f...	786	Commercial	34-a
📍	Guglielmo Marc...	12/05/2025 - 10:09	31bna6454e33e1v...	786	Commercial	34-a

- Nell'etichetta all'interno dell'**info card** e del **dettaglio attributi**, per gli oggetti vettoriali accanto alla scritta 2D o 3D.
In caso di creazione automatica, l'etichetta, con **solo l'icona**, sarà disponibile anche per **oggetti di tipo Form**.

📍 3D Louis XXIII, 166 X
Antenna

📍 Workers Edit ↓ 🗑️ X

All Group 1 Group 2 Group 3 Group 4 Group 5 Gr Q

⚡ Surname	Rossi
Name	Stefano
Last update	12/02/2026 - 10:32
Admin	✓
Date of receipt	12/05/2025

Gli oggetti creati automaticamente possono essere modificati e, se necessario, creati anche manualmente nella stessa classe oggetto.

Compilazione degli Attributi

Dopo la creazione, il **pannello attributi** permette di inserire le informazioni richieste.

L'oggetto non può essere salvato finché tutti i **campi obbligatori** non sono compilati.

In alto a sinistra si trova il **pulsante Espandi** per aprire il pannello a schermo intero. I bottoni **Annulla** e **Salva** sono posizionati in alto a destra.

Se la classe oggetto ha attributi organizzati in **gruppi**, nella parte superiore del pannello compaiono delle schede che permettono di **filtrare gli attributi per categoria**. Cliccando su una scheda vengono mostrati solo gli attributi appartenenti a quel gruppo. Accanto ai gruppi è presente un pulsante per espandere la **barra di ricerca**.

The screenshot displays the 'Attributes' panel for a POI. At the top left, there is a 'POI' label with an expand icon. To the right are 'Cancel' and 'Save' buttons. Below this is a section titled 'Attributes' with a list icon. Underneath are four filter tabs: 'All', 'General info', 'Location and accessibility', and 'Operational status', followed by a search icon. The main form contains several fields: 'Name*' with a 'Main attribute' indicator and a text input field containing 'Insert here...'; 'ID' with a 'Blocked' indicator and a text input field containing '31cva5d43ee19e1f4b917e75'; 'Category*' with a dropdown menu showing 'Choose one item'; 'Publicly accessible' with a toggle switch currently turned off; and 'Last inspection date*' with a date input field containing 'Date' and a calendar icon.

Tipi di Attributi

Gli oggetti possono avere i seguenti tipi di attributi:

- **Testo:** Lettere e numeri (possibile lunghezza massima).

Address*

Via Roma 128, 00184 Roma (RM)

29/80

- **Numeri:** Valori numerici (possibile *range* predefinito).

Capacity (fibers)*

144

From 0 to 144

- **Lista valori:** Selezione di uno o più valori da un menu a tendina.

Category*

Distribution Cabinet

Optical Splitter

Manhole

- **Data:** Scelta di una data o data e ora.

Installation Date*

02/12/2025



- **Allegati:** Caricamento di immagini, documenti o video.

Photo report*

Formats: jpeg, png; max 10 mb.

 Upload image

- **Dimensione:** (Solo vettoriali) Calcolata automaticamente dal sistema (coordinate/lunghezza/area).

Size*

- **Vero/Falso:** Scelta tra i due valori vero/falso.

Active



- **Lista oggetti:** Aggiunta di sotto-attributi correlati (possono essere di tipo Testo, Numeri, Lista valori, Data, Vero/Falso).

Connected Cable

+ Add

^ Cable



Code*

Number of Fibers*

- **Relazione:** collegamento a uno o più oggetti di un'altra classe oggetto. Permette di rappresentare legami logici tra elementi del progetto (es. una strada collegata ai pali dell'illuminazione lungo il suo tracciato).

↔ Reference infrastructure Road



Select on map



Alcuni attributi possono essere precompilati con un valore di default: in questo caso potrebbero essere già pronti per il salvataggio oppure bloccati e non modificabili.

Suggerimento: usa la barra di ricerca nel pannello attributi per trovare rapidamente il campo desiderato. Verifica che i valori precompilati nei campi obbligatori siano corretti prima di salvare.

Proprietà degli Attributi

Icona/Indicatore	Proprietà	Descrizione
* (Asterisco)	Obbligatorio	Il campo deve essere compilato per salvare l'oggetto. Può avere un valore precompilato modificabile.
<input type="checkbox"/> (Lucchetto)	Bloccato	Il campo non è modificabile.
⚡ (Fulmine azzurro)	Attributo principale	È obbligatorio e aiuta a riconoscere rapidamente l'istanza.

Assegnare Sorgenti dati ad un oggetto

Disponibile solo con sensori già associati al progetto.

Una sorgente dati è una fonte che raccoglie dati nel tempo; associata a un oggetto, consente di visualizzare tali dati come grafici nel pannello Dettaglio attributi.

↶ ↷ 2D Street Cancel ✓ Save

☰ Attributes 📡 Data Sources

Bridge Accelerometer

 ✕ ▾

Pylon Accelerometer

 ✕ ▾

Thermometer Pylon A

 ✕ ▾

È possibile **assegnare una sorgente dati** in due momenti distinti: durante la **creazione dell'oggetto** oppure in un **secondo momento** modificando un oggetto già esistente.

Assegnazione in creazione

1. Durante l'inserimento dell'oggetto si apre il dettaglio attributi in configurazione.
2. Spostati nella sezione **Sorgente dati**.
3. Clicca nel campo di selezione e scegli una delle opzioni disponibili dall'elenco.

Assegnazione in modifica


1. Apri il pannello **Dettaglio attributi** dell'oggetto cliccando il **pulsante blu Apri** che compare al passaggio del mouse sull'elemento nella vista Inventory, oppure selezionalo nella vista 2D o 3D e clicca **Espandi** nell'info card.
 2. Clicca sul pulsante **Modifica**.
 3. Spostati nella sezione **Sorgente dati**.
 4. Clicca nel campo di selezione e scegli una delle opzioni disponibili dall'elenco.
-

Gestione e modifica di oggetti nella vista 2D

Questa sezione fornisce le indicazioni relative allo spostamento, alla rotazione, alla modifica dei vertici e all'eliminazione degli oggetti.

Spostare un oggetto


Lo strumento **Sposta** consente di riposizionare con precisione gli oggetti selezionati.



1. Seleziona uno o più oggetti.
2. Clicca sul pulsante **Sposta** nella barra degli strumenti.
3. Afferra e sposta liberamente l'oggetto; è supportato lo snap con altri oggetti sulla mappa.
4. Per salvare la nuova posizione clicca **Conferma**. Se l'oggetto non è stato spostato il pulsante rimane disabilitato. Per ripristinare la posizione originale clicca **Annulla**.

Ruotare un oggetto


La rotazione modifica l'orientamento di oggetti di tipo **Linea** o **Poligono**.



1. Seleziona uno o più oggetti.
2. Clicca sul pulsante **Ruota** nella barra degli strumenti. Appare un rettangolo con una maniglia attorno all'oggetto.
3. Trascina la maniglia per ruotare l'oggetto. La rotazione multipla avviene attorno al punto di pivot centrale.
4. Per salvare il nuovo orientamento clicca **Conferma**. Se l'oggetto non è stato ruotato il pulsante rimane disabilitato. Per ripristinare l'orientamento originale clicca **Annulla**.

Modificare i vertici di un oggetto

Questo strumento consente di spostare, aggiungere o correggere i vertici di **Linee** e **Poligoni**.



1. Seleziona una linea o un poligono.
2. Clicca sul pulsante **Modifica vertici** nella barra degli strumenti. Tutti i vertici diventano visibili.
3. Trascina un vertice esistente per spostarlo. Per aggiungere un nuovo vertice, clicca sul punto intermedio che compare lungo il segmento. È possibile usare lo snap con altre geometrie.
4. Per salvare la modifica clicca **Conferma**. Se l'oggetto non è stato modificato il pulsante rimane disabilitato. Per ripristinare la forma originale clicca **Annulla**.

Eliminare un Oggetto

Questa funzione elimina definitivamente gli oggetti selezionati in tutte le viste.

1. Seleziona uno o più oggetti nella vista 2D, 3D o Inventory.
2. Clicca sul pulsante **Elimina**: nelle viste 2D e 3D si trova nella barra degli strumenti, nella vista Inventory in alto a destra.
3. Si apre una finestra con l'elenco delle classi oggetto coinvolte nella selezione, ciascuna con una casella di spunta.



Delete objects

The following objects will be deleted, are you sure you want to proceed?

- Building 2
- POI 3

Cancel

Delete

4. Seleziona le caselle corrispondenti agli oggetti da eliminare.

5. Clicca **Conferma** per procedere, oppure **Annulla** per chiudere la finestra senza apportare modifiche.

Il pulsante **Conferma** è disabilitato se tutte le caselle sono deselezionate.

Al termine dell'operazione compare una **notifica** in basso a sinistra con l'**esito dell'eliminazione**.

Suggerimento: controlla sempre le caselle nella finestra di conferma prima di procedere per evitare di eliminare oggetti non desiderati.

Collegamenti

- [Creare e gestire le Classi Oggetto](#)
- [Introduzione alle Classi Oggetto](#)
- [Navigare tra le viste](#)

Last update: 22 May 2026

Revision #11

Created 22 May 2026 10:17:43 by EagleArca Wiki

Updated 5 June 2026 13:33:21 by EagleArca Wiki